

Индекс коморбидности Charlson для оценки отдаленного прогноза полиморбидных больных. 1987 г.

Заболевание	Балл	
ИМ	1	
СН	1	
Поражение периферических сосудов	1	
Транзиторное нарушение мозгового кровообращения	1	
ОНМК с минимальными остаточными явлениями	1	
Деменция	1	
Бронхиальная астма	1	
ХОБЛ	1	
Диффузные заболевания соединительной ткани, васкулиты	1	
Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки	1	
Цирроз печени без портальной гипертензии	1	
Сахарный диабет без поражения органов или конечностей	1	
ОНМК с гемиплегией или параплегией	2	
Хроническая почечная недостаточность с уровнем креатинина более 265 мкмоль/л	2	
СД с поражением органов или конечностей	2	
Злокачественные опухоли без метастазов	2	
Острые и хронические лейкозы	2	
Лимфомы	2	
Цирроз печени с портальной гипертензией	3	
Злокачественные опухоли с метастазами	6	
Синдром приобретенного иммунодефицита	6	
Сумма баллов		

При расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям, а также добавляется один балл на каждые десять лет жизни пациента при превышении пациентом сорокалетнего возраста.

Имеется возможность оценки возраста пациента и определения смертности больных, которая при отсутствии полиморбидности составляет 12%, при 1-2 баллах — 26%, при 3-4 баллах — 52%, а при сумме более 5 баллов — 85%.